




**КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ,
В МОСКВЕ, ОБЛАСТИ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ГОРОДАХ**

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Увеличение посещаемости сайта
- Рост продаж в выбранном регионе



ЭТАПЫ И РЕШЕНИЯ


- Продвижение сайта как в яндекс, так и в google
- Оперативная оптимизация под требования ps
- Расширение кол-ва страниц на сайте под товарную линейку и услуги и их оптимизация

ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТОВАРОВ: 1 НА СТОИМОСТЬ: 51.84 РУБ



РАСЧОЧ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ) КИРПИЧ 	ОБЛИЦОВАННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 	ДЕКОРАТИВНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ 	БЕТОННЫЙ КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ (ЭКОЛОГИЧНЫЙ) 	МЯГКАЯ КРОВЛЯ (ЛИСТОВАЯ ЧЕРЕПИЦА) 	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 	КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА 
КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 	ЦЕМЕНТО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА 	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ 	ОНДУЛИН 
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ 	БОРДЮР САДОВОЙ (ПОРЕСЛИНО) 	ПРОФИЛЬ ИСТИЛ (ПРОФИЛИСТ) 	ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАБОР 
ЦЕМЕНТО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ (ЦЕМЕНТ) 	ПИЛОННЫЕ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ 	ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ 	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ 



ПРОДУКЦИЯ

ПОДРОБНЕЕ Монтажно-кладочная сухая смесь (25кг) 147.00 руб ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ	ПОДРОБНЕЕ Пескобетонная сухая смесь (25кг) 101.00 руб ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ	ПОДРОБНЕЕ Пескобетонная сухая смесь (40кг) 140.00 руб ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ	ПОДРОБНЕЕ Пескобетонная сухая смесь (50кг) 159.50 руб ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ
ПОДРОБНЕЕ Универсальная сухая смесь (40кг) 123.00 руб ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ	ПОДРОБНЕЕ Универсальная сухая смесь (25кг) 95.00 руб ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ	ПОДРОБНЕЕ Штукатурная сухая смесь (50кг) 153.00 руб ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ	ПОДРОБНЕЕ Портландцемент 291.00 руб ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ

ПЕСКОБЕТОННАЯ СУХАЯ СМЕСЬ (25кг)

ТОВАРОВ: 1 НА СТОИМОСТЬ: 51.84 РУБ

ГЛАВНАЯ » Цементно-песчаные смеси » Цемент » Пескобетон » Пескобетонная сухая смесь (25кг)

101.00 руб

МЕШОК


добавить

ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА И РАСЧЕТ
жизнеспособность раствора не менее	45 мин	для приготовления 1м3 раствора 23 мешка
прочность при сжатии через 28 суток МПа	30.0	для кладки одного блока 0,0039 м3 раствора
прочность сцепления при отрыве МПа	0.5	для кладки 1м3 блока 0,26 м3 раствора
морозостойкость, циклов	80	для кладки одного кирпича 0,0021 м3 раствора
расход, кг/м2 при толщине слоя 10 мм	16	для кладки 1м3 кирпича 0,25 м3 раствора
толщина слоя, мм	10-50	в поддоне/мешке 20т 40/400 мешков

Пескобетонная цементная сухая смесь М-300 в первую очередь используется для выравнивания полов, цементно-песчаных или горизонтальных бетонных оснований. Также с ее помощью заделываются швы между бетонными элементами и таким образом устраняется вероятность возникновения трещин. Рекомендуется наносить толщиной 10-50 мм, но при использовании армирующей сетки можно закладывать слой до 100мм. **Очень важно помнить!** что чрезмерное количество воды в растворе может спровоцировать снижение прочности и появление трещин.


РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

- Увеличение посещаемости сайта на 10 000 за 4 месяца
- По итогам 4х месяцев работ при условии 87% запросов в ТОП-10.



ТРАФИК ИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

- Происходит преимущественно за счет переходов из поисковых систем, что является результатом продвижения
- Рост посещаемости сайта уже к концу 2-го месяца за счет уникальной технологии подбора семантического ядра и оперативной оптимизации сайта в течение 15 дней.



ВНЕДРЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ОПТИМИЗАЦИЯ

Кроме комплексной работы по продвижению сайта мы улучшаем его качества, направленные на повышение эффективности бизнеса клиента.

Для этого мы внедряем на сайт различные полезные сервисы.

